


 MADE IN GERMANY


AeroFlow®

FlexiSmart

Multifunktionsregler

Drei Steuerungsmöglichkeiten mit nur einem Regler: Egal ob manuelle Temperatursteuerung, Einrichtung eines effizienten Zeitplans direkt am Gerät oder die smarte Heizungsregelung per App, **FlexiSmart** bietet für jeden Anwender die richtige Option.

a) manuelle Steuerung



Der Funktionsweise des klassischen Drehreglers nachempfunden, stellen Sie direkt am Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur ein. Der eingebaute Temperaturfühler schaltet die Heizung nach Erreichen der Zieltemperatur ab.

b) Heizplan am Gerät erstellen




Ein integrierter programmierbarer Digitalthermostat ermöglicht die komfortable und effiziente Steuerung Ihrer Flächenspeicherheizung ohne Installationsaufwand.

Stellen Sie für jeden Wochentag eine gewünschte Komforttemperatur, Nachtabsenktemperatur oder auch den Frostschutz ein. So stimmen Sie die Ein- und Ausschalzeiten der Heizung individuell auf Ihren persönlichen Tagesablauf ab und genießen Heizkomfort der besonderen Art.

c) App-Steuerung



Das in der Heizung eingebaute Thermostat ist um eine Domotik-Schnittstelle erweiterbar, die mit dem Router gekoppelt werden kann. Damit ist zusätzlich die Steuerung über Smartphone und Tablet mit Hilfe einer kostenlosen App möglich.



FlexiSmart

Multifunction controller

Take advantage of three control options with just one controller. Whether manual temperature control, setting up an efficient schedule directly on the device or the smart heating control via app, **FlexiSmart** offers the right option for every user.

a) Manual control



Based on the classic rotary knob, your can set the desired room temperature directly on the radiator. The built-in temperature sensor switches off the heating after reaching the target temperature.

b) Create a heating plan on the device



An integrated programmable digital thermostat allows convenient and efficient control of your storage heater without installation effort.

For each day of the week, set a desired comfort temperature, night lowering temperature or frost protection. Doing so, you can individually adjust the heating on and off times to suit your personal daily routine and enjoy heating comfort of a special kind.

c) App-control



The built in thermostat can be extended with a Gateway, which can be paired to the router. In addition, it is possible to take control via smartphone and tablet PC with the help of a free app.




 MADE IN GERMANY


AeroFlow®

FlexiSmart

Wielofunkcyjne sterowanie

FlexiSmart umożliwia trzy różne sposoby sterowania przez zaledwie jeden regulator: W tym bezpośrednie sterowanie temperatury, konfiguracja planu czasowego przy urządzeniu oraz efektowne ustawienie ogrzewania poprzez aplikację. **FlexiSmart** oferuje dla każdego użytkownika odpowiednią opcję.

a) Bezpośrednie sterowanie



Z myślą o klasycznym regulowaniu temperatury przy grzejniku, umożliwiające jest bezpośrednie ustawienie dowolnej temperatury pomieszczenia. Znajdujący się w urządzeniu czujnik wyłącza ogrzewanie automatycznie przy osiągnięciu wybranej temperatury.

b) Konfiguracja planu czasowego przy urządzeniu



W urządzeniu znajduje się digitalny termostat z możliwością zaprogramowania danego czasu, udostępnia on komfortowe oraz efektowne sterowanie ogrzewania, które nie wymaga dodatkowych instalacji.

Dzięki temu możliwa jest regulacja temperatury na każdy dzień tygodnia, w tym dowolna temperatura na dzień, obniżona temperatura na noc a także ochrona przed mrozem. Ten sposób zdalny jest do indywidualnego regulowania czasu włączania oraz wyłączania ogrzewania w zależności do potrzeb, oraz korzystania z wyjątkowego ogrzewania w unikalnym stylu.

c) Regulacja przez aplikację



Zabudowany w grzejniku termostat ma możliwość przez połączenie z systemem zarządzania budynkiem do połączenia się z routerem. Ten sposób umożliwia sterowanie przez smartfon oraz tablet za pomocą bezpłatnej aplikacji.



c)

